Referenceværdier for laboratoriesvar

V0.1.1β
2. september 2006

Analysenavn	**Ref.**	**Enhed**	**Bemærkninger**
B-Basofilocytter	0–0,2	$\times 10^{12}$/l	
B-Eosinofilocytter	0–0,45	$\times 10^{9}$/l	
B-Erytrocytter	3,7–5,5 4,1–6,1	$\times 10^{12}$/l	Kvinder Mænd
B-Hæmatokrit (EVF)	0,35–0,47 0,4–0,52		Kvinder Mænd
B-Hæmoglobin	7–10 8–11	mmol/l	Kvinder Mænd
B-Leukocytter	3–9	$\times 10^{9}$/l	
B-Lymfocytter	0,7–4,8	$\times 10^{9}$/l	
B-Monocytter	0–1,1	$\times 10^{9}$/l	
B-Neutrofilocytter	1,8–7,4	$\times 10^{9}$/l	
B-Retikulocytter	25–99	$\times 10^{9}$/l	
B-Sænkningsreaktion	2–15 2–20	mm/h	Kvinder Mænd
B-Trombocytter	150–400	$\times 10^{9}$/l	
Hvor intet andet er nævnt gælder værdierne for mænd og kvinder >15 år			

Seneste version kan hentes fra http://sosudk.googlepages.com/labref.pdf

Analysenavn	Ref.	Enhed	Bemærkninger
P-ALAT	10−45 10−70	U/l	Kvinder Mænd
P-Albumin	550−770	µmol/l	
P-Amylase	25−120	U/l	>18 år
P-Antitrypsin	18−41	µmol/l	
P-APTT	25−36	s	
P-ASAT	10−35 10−45	U/l	Kvinder Mænd
P-Basisk fosfatase	35−105	U/l	>18 år
P-Bilirubiner	4−22	µmol/l	
P-Bilirubin (konjugeret)	0−4	µmol/l	
P-Bilirubin (ukonjugeret)	4−22	µmol/l	
P-Calcium-ion (frit)	1,15−1,35	mmol/l	
P-Carbamid	2,5−7,5	mmol/l	
P-Cholesterol	<5	mmol/l	
P-Cholesterol (HDL)	>1	mmol/l	
P-Creatinin	40−110 60−130	µmol/l	Kvinder Mænd
P-Creatinkinase	35−210 40−280	U/l	Kvinder Mænd
P-CRP	<10	mg/l	
P-Fibrin (D-dimer)	<0,5	mg/l	
P-Fibrinogen	6,5−13	µmol/l	
P-Fosfat (uorg.)	0,8−1,5	mmol/l	
P-Glukose	4,2−6,2	mmol/l	
P-Haptoglobin	4−23	µmol/l	
P-Heparin	0,4−1	IU/l	
P-IgA	0,7−4,3	g/l	
P-IgE	≤150	kU/l	
P-IgG	6,1−14,9	g/l	
P-IgM	0,39−2,08	g/l	
P-Jern	10−35	µmol/l	
P-K^+	3,5−5	mmol/l	
P-Koag.fakt. INR	0,9−1,2		
P-Koag.fakt. VIII	0,8−1,3		
P-Lactat	0,7−2,1	mmol/l	
P-Mg^{2+}	0,67−0,93	mmol/l	
P-Na^+	136−146	mmol/l	
P-Orosomucoid	11−29	µmol	
P-Transferrin	24−48	µmol/l	
P-Triglycerid	<2	mmol/l	
P-Trombintid	15,5−18,5	s	
P-Urat	0,15−0,35	mmol/l	

Hvor intet andet er nævnt gælder værdierne for mænd og kvinder >15 år

Evt. rettelser og tilføjelser kan sendes til
Klaus Alexander Seistrup <klaus@seistrup.dk>